



20
24



ПРАЙС-ЛИСТ “АЗАГ” БРУСЧАТКА



сайт

ПРАЙС ЛИСТ

Тротуарная плитка / Тротуар плиткасы

“КАТУШКА”

200*162*80

Нагрузка/Жүктеме:




ru

Фигурные тротуарные плитки с ребристой боковой поверхностью лучше перераспределяют силы скольжения и качения по поверхности дорожного покрытия. Дорожное покрытие из них обладает максимальной устойчивостью к сдвигу. Рекомендуется применение фигурных плит на участках дорог со значительным продольным уклоном и на участках дорог с движением автомобильного или технологического транспорта, в зонах с повышенной нагрузкой.

kz

Бүйір беті қырлы ілгеп тротуар тақтапары жабынның бетінде сырғанай және дамалашу күштерін жақсырақ қытта беледі. Олардан жасалған жол тесемі ең жоғары ығысуга төзімділікке ие. Елеулі бойың еңісі бар жол учаскелерінде және автомобиль немесе технологиялық көлік қозғалысы бар жол учаскелерінде, жүктемесі жоғары жерлерде пішінді плиталарды пайдалану үсынылады.



Палет салмағы/Вес поддона: 1512 кг
Палетте/В поддоне: 260 шт
Палетте/В поддоне: 8,4 м²

1 м² үшін саны / Количество в 1 м²: 31 шт



Тротуарная плитка / Тротуар плиткасы

“КВАДРАТ”

300x300x60 мм

Нагрузка/Жүктеме:




ru

Плитка тротуарная “Квадрат” 300*300 мм обладает одним интересным и немаловажным преимуществом — своим дизайном она визуально расширяет зону покрытия, что является отличным выходом для маленьких участков, а также узких тротуаров и дорожек.

kz

“Шаршы” тротуар плиткасы 300*300 мм бір қызықты және маңызды артықшылық бар - оның дизайнымен ол қатыу аймагын көрнекі түрде көнектеді, бұл шағын аумақтар, сондай-ақ тар тротуарлар мен жолдар үшін тамаша шешім болып табылады.



Палет салмағы/Вес поддона: 1649 кг
Палетте/В поддоне: 144 шт
Палетте/В поддоне: 12,96 м²



1 м² үшін саны / Количество в 1 м²: 11 шт

Тротуарная плитка / Тротуар плиткасы

“ПРЯМОУГОЛЬНИК”

200x100x60

Нагрузка/Жүктеме:




ru

Классический способ мощения участка предполагает использование прямоугольной формы плитки, что облегчает процесс укладки и допускает использование нескольких вариантов раскладки. Сочетая разные цвета, также можно создать очень оригинальный узор на площадке.

kz

Ауданды төсөудің классикалық едісі тікбұрышты плиткаларды пайдаланудың қамтЫды, бірнеше процесстерін жеңілдетеді және орналасудың бірнеше нұсқаларын пайдалануға мүмкіндік береді. Әртүрлі түстегерді біркітіру арқылы сіз сайтта етеп түпнұсқа үлгіні жасай аласыз.



Палет салмағы/Вес поддона: 1555 кг
Палетте/В поддоне: 576 шт
Палетте/В поддоне: 11,52 м²



1 м² үшін саны / Количество в 1 м²: 50 шт

Тротуарная плитка / Тротуар плиткасы

“СТРИТ”

300x200x60

Нагрузка/Жүктеме:




ru

Тротуарная плитка “Стрит” представляет собой современное решение для мощения участка, выполненное в классическом стиле. Прямоугольная форма плитки обеспечивает легкость укладки и позволяет экспериментировать с различными схемами раскладки. Использование разных цветовых комбинаций открывает широкие возможности для создания уникальных и привлекательных узоров на вашей территории.

kz

«Стрит» тротуар тақтапары классикалық стилде жасалған аумақты төсөуге арналған заманауи шешім болып табылады. Плиткалардың тікбұрышты пішіні орнатуды жеңілдетеді және әртүрлі орналасурын тажірибе жасауға мүмкіндік береді. Түрлі түсті комбинацияларды пайдалану сіздің аймақта бірегей және тартымды үлгілерді жасаудың көн мүмкіндітерін ашады.



Палет салмағы/Вес поддона: 1555 кг
Палетте/В поддоне: 192 шт
Палетте/В поддоне: 11,52 м²



1 м² үшін саны / Количество в 1 м²: 16,6 шт

ПРАЙС ЛИСТ

Тротуарная плитка / Тротуар плиткасы

“УРБАН 60”

600x300x60 мм

Нагрузка/Жүктеме:




Ru

Крупноформатная тротуарная плитка “Урбан” изготавлена из высокопрочного вибропрессованного бетона и имеет габариты 600x300x60 мм. Это идеальное решение для обустройства городских площадей, тротуаров, набережных, пешеходных и парковочных зон, а также для дорожек в скверах и парках.

Kz

Үлкен форматты «Урбан» тротуар плиталары жоғары берік вибропресстелген бетоннан жасалған және өлшемдері 600x300x60 мм. Бұл қала аландары, тротуарларды, жағалауларды, жау жүргіншілер мен автотранспорттың, соңдай-ақ аландар мен саябақтарда жолдарды орналастыру үшін тамаша шешімі.




300

60

600

300



Палет салмасы/Вес поддона: 1166 кг
Палетте/B поддоне: 48 шт
Палетте/B поддоне: 7.2 м²

1 м² үшін саны / Количество в 1 м²: 5,5 шт

Тротуарная плитка / Тротуар плиткасы

“УРБАН 80”

600x300x80 мм

Нагрузка/Жүктеме:




Ru

Крупноформатная вибропрессованная тротуарная плитка «Урбан» с габаритами 600x300x80 мм имеет увеличенную толщину, что делает её более прочной. Прекрасно подходит для эксплуатации в городской инфраструктуре: на площадях, в парках и парковочных зонах.

Kz

Өлшемдері 600x300x80 мм болатын үлкен форматты вибропресстелген «Урбан» тротуар плиталарының қалыңдығы үлгійан, бул оны берік етеді. Қалапың инфракүрылымда: аландарда, саябақтарда және тұрак аймақтарында пайдалануға ете ыңғайлыш.



80

300

600



Палет салмасы/Вес поддона: 1296 кг
Палетте/B поддоне: 40 шт
Палетте/B поддоне: 7.2 м²

1 м² үшін саны / Количество в 1 м²: 5,5 шт

Тротуарная плитка / Тротуар плиткасы

“КЛАССИКО”

86x115x60

115x115x60

172x115x60

Нагрузка/Жүктеме:



Ru


Состоит из трех различных типоразмеров, что позволяет использовать множество способов укладки.

Форма плитки обладает закругленными краями и немного округлой поверхностью, придавая ей характерный и эффектный вид. Благодаря разнообразию цветовых оттенков в коллекции, вы можете создавать уникальные узоры на площадках.

Kz

Ол өртүрлі орнату әдістеріне мүмкіндік беретін үш түрлі өлшемде келеді.


Плитканың пішіні дөңгелек шеттері мен сәл дөңгеленген беті бар, бул оған ерекше және тәнқаларлық, көрініс береді. Коллекциядагы түрлі-түсті ренктердің арқасында сіз аланды бірегей үлгілерді жасай аласыз.



86

115


60



115

86


60



172

115

60



Палет салмасы/Вес поддона: 1279 кг
Палетте/B поддоне: 216/288/144 шт
Палетте/B поддоне: 9.48 м²

1 м² үшін саны / Количество в 1 м²: 21/25/18 шт

Тротуарная плитка / Тротуар плиткасы

“СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС”

160x160x60

200x160x60

240x160x60

Нагрузка/Жүктеме:




Ru

Это оригинальное сочетание трех различных элементов плитки, которые при определенной компоновке образуют уникальный рисунок.

Kz

Бул үш түрлі плитка элементтерінің түпнұсқа комбинациясы, олар белгілі бір түрде орналастырылған кезде бірегей үлгіні құрайды



160

160


60

160

200

60

240



Палет салмасы/Вес поддона: 1555 кг
Палетте/B поддоне: 120/108/120 шт
Палетте/B поддоне: 11,52 м²

1 м² үшін саны / Количество в 1 м²: 10/11/10 шт


ПРАЙС ЛИСТ

Тротуарная плитка / Тротуар плиткасы

“РИГЕЛЬ”

240*60*60

Нагрузка/Жүктеме:



Ru

Тротуарная плитка “Ригель”, позволяет создавать традиционный паркетный узор “блочкой”. Минимальная фаска обеспечивает комфортное передвижение на колясках, роликах и высоких каблуках.

Kz

«Ригель» тротуар плиткасы дастүрлі шырша паркет үлгісін жасауға мүмкіндік береді. Минималды фаска арбаларада, роликтерде және білік өкшелерде ыңғайлы қозғалысты қамтамасыз етеді.



Палет салмағы/Вес поддона: 1516 кг
Палетте/В поддоне: 780 шт
Палетте/В поддоне: 11,23 м²




1 м² үшін саны / Количество в 1 м²: 69 шт

Тротуарная плитка / Тротуар плиткасы

“ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ” РЕЛЬЕФ/КОНУСЫ

300x300x60 мм

Нагрузка/Жүктеме:



Ru

Тактильная бетонная плитка с рельефом помогает незрячим людям на улице: она указывает на безопасные пути, повороты, информацию и препятствия. Бетонную плитку красят в желтый для людей с остаточным зрением, так как это последний цвет в спектре, который они видят.

Kz

Жолдарды, тротуарларды, жаяу жүргіншілер аймақтарын салудағы белу элементі. Топырақтың теселген белілікке жуылуын болдырмайды.



Палет салмағы/Вес поддона: 1649 кг
Палетте/В поддоне: 144 шт
Палетте/В поддоне: 12,96 м²



1 м² үшін саны / Количество в 1 м²: 11 шт

Бордюр

“ДОРОЖНЫЙ КАМЕНЬ”


1000x150x300 мм

Ru

Разделительный элемент в устройстве дорог, тротуаров, пешеходных зон. Предотвращает намывание грунта на мощенную часть.

Kz

Жолдарды, тротуарларды, жаяу жүргіншілер аймақтарын салудағы белу элементі. Топырақтың теселген белілікке жуылуын болдырмайды.



Палет салмағы/Вес поддона: 1620 кг
Палетте/В поддоне: 16 шт

Бордюр

“ТРОТУАРНЫЙ КАМЕНЬ”


1000x80x200 мм

Ru

Предназначен для разграничения тротуарных и пешеходных зон, а также для ограничения мощенных участков от газонов и садовых участков. В ассортименте тротуарных бордюров представлен широкий спектр цветов, которые можно гармонично сочетать с тротуарной плиткой, тем самым создавая уникальный ландшафтный дизайн.

Kz

Ол тротуарлар мен жаяу жүргіншілерге арналған аумақтарды шектеуге, сондай-ақ көгальдар мен бау-бақша аумақтарынан теселген аумақтарды шектеуге арналған. Тротуар жиектерінің ассортименті тротуар тақталарымен үйлесімді түрде үйлесетін, осылайша бірегей ландшафт дизайнын жасайтын түстериңдің кең ауқымын қамтиды.



Палет салмағы/Вес поддона: 1440 кг
Палетте/В поддоне: 40 шт

ПРАЙС ЛИСТ

Ru


Брусчатка серого цвета:

- **Состав:** Основной компонент — серый цемент и песок.
- **Внешний вид:** Однородный серый цвет. Такой тип брусчатки имеет классический, строгий и нейтральный вид.
- **Применение:** Универсальное, часто используется для тротуаров, парковок, общественных пространств.

Kz

Сүр түсті төсөніштер:

- **Құрамы:** негізгі компонент-сүр цемент және құм.
- **Сыртқы түрі:** біркелкі сүр. Төсөніштердің бұл түрі классикалық, қатаң және бейтарап көрініске ие.
- **Қолдану:** әмбебап, көбінесе тротуарлар, автотұрақтар, қоғамдық қеңістіктер үшін қолданылады.



Ru


Цветная брусчатка на сером цементе:

- **Состав:** Серый цемент, песок и красители.
- **Внешний вид:** Цвет брусчатки может варьироваться, но оттенок цвета будет приглушенным из-за серого цемента. Цвета не такие яркие, как у брусчатки на белом цементе.
- **Применение:** Часто используется в местах, где требуется цветное покрытие, но нет необходимости в ярких, насыщенных цветах.

Kz

Сүр цементтегі түрлі-түсті төсөніштер:

- **Құрамы:** сүр цемент, құм және бояғыштар.
- **Сыртқы түрі:** төсөніштердің түсі әртүрлі болуы мүмкін, бірақ сүр цементтің әсерінен түс реңктері өshedі. Түстер ақ цементтегі төсөніштер сияқты ашық емес.
- **Қолдану:** ол көбінесе түрлі-түсті жабынды қажет ететін жерлерде қолданылады, бірақ ашық, қанық түстердің қажеті жоқ.



Ru


Цветная брусчатка на белом цементе:

- **Состав:** Белый цемент, песок и красители.
- **Внешний вид:** Более яркий и насыщенный цвет, так как белый цемент неискажает оттенок красителей.
- **Применение:** Используется в местах, где требуется декоративный эффект и яркие цвета, например, в парковых зонах, общественных садах, тематических территориях.

Kz

Ақ цементтегі түрлі-түсті төсөніштер:

- **Құрамы:** ақ цемент, құм және бояғыштар.
- **Сыртқы түрі:** ашық және қанық түс, өйткені ақ цемент бояғыштардың көлеңкесін бұйраламайды.
- **Қолдану:** саябақ аймақтары, қоғамдық бақтар, тақырыптық аумақтар сияқты сәндік әсер мен ашық түстердің қажет ететін жерлерде қолданылады.



Ru

Брусчатка по технологии Color Mix:

- **Состав:** Обычно используется серый цемент, песок и различные пигменты, которые смешиваются в процессе производства.
- **Внешний вид:** Отличается многоцветностью и уникальными узорами, которые возникают за счет смешивания различных цветов. Это создает более естественный и привлекательный вид, часто имитирующий натуральный камень.
- **Применение:** Применяется в декоративных зонах, ландшафтном дизайне, на дорожках в парках и садах, а также в местах, где требуется создать особый визуальный эффект.

Kz

Color Mix технологиясы бойынша төсөніштер:

- **Құрамы:** әдетте сүр цемент, құм және өндіріс процесінде араласатын әртүрлі пигменттер қолданылады.
- **Сыртқы түрі:** әр түрлі түстерді араластыру арқылы пайда болатын көп түсті және ерекше өрнектермен ерекшеленеді. Бұл көбінесе табиғи тасты имитациялайтын табиғи және тартымды көрініс жасайды.
- **Қолдану:** ол сәндік аймақтарда, ландшафт дизайнында, саябақтар мен бақтардағы жолдарда, сондай-ақ ерекше визуалды эффект жасау қажет жерлерде қолданылады



ПРАЙС ЛИСТ

Цена за 1м², тенге / Бағасы 1м², тенге

Форма / Формалар	Серая / Сұр	Цветная на сером цементе / Сұр цементтегі түсті	Цветная на белом цементе / Ақ, цементтегі түсті	Color Mix
Квадрат / Шаршы	4100	5500	5900	8500
Прямоугольник / Төртбұрыш	4100	5500	5900	8500
Стрит / Стрит	4100	5500	5900	8500
Классико / Классико	4100	5500	5900	8500
Старый город Ландхаус/ ЕСКІ ҚАЛА	4100	5500	5900	8500
Ригель / Ригель	4100	5500	5900	8500
Урбан 60 / Урбан 60	4100	5500	5900	8500
Урбан 80 / Урбан 80	4900	5800	6600	9700
Катушка / Катушка	4900	5800	6600	9700
Дорожный камень / ЖОЛ ТАСЫ	2200	2800	2800	
Тротуарная плитка / ТРОТУАР ТАСЫ	1050	1300	1300	

Тротуарная плитка произведенная компанией АЗАГ соответствует
ГОСТ 17608-2017 (EN1338:2004, NEQ)

АЗАГ компаниясы шығарған тротуар плиталары сәйкес келеді
ГОСТ 17608-2017 (EN1338: 2004, NEQ)

Особенности тактильной брускатки: Тактильді тәсендіштердің ерекшеліктері:

Ru

Функциональное назначение:

- Безопасность:** Обеспечивает безопасное передвижение для людей с нарушением зрения. Тактильная брускатка помогает им ориентироваться в пространстве, указывая направление движения, границы зон и возможные препятствия.
- Информативность:** Используется для передачи информации о направлении, изменении пути или предупреждении об опасности.

Kz


Функционалдық мақсаты:

- Қауіпсіздік:** көру қабілеті нашар адамдар үшін қауіпсіз қозғалысты қамтамасыз етеді. Тактильді тәсендіштер оларға қозғалыс бағытын, аймақ шекараларын және ықтимал кедергілерді көрсете отырып, кеңістікті шарлауға көмектеседі.
- Ақпараттылық:** бағыт, жолды өзгерту немесе қауіпті ескерту туралы ақпаратты беру үшін қолданылады.

Ru

Визуальные особенности:

- Цвет:** Ярко желтый цвет, чтобы быть заметными и для людей с частичной потерей зрения. Контрастный желтый цвет помогает выделять тактильную брускатку на фоне обычного покрытия.
- Форма и узор:** Разные узоры рельефа могут иметь различное значение. Например, продольные полосы указывают направление движения, а круговые или точечные элементы предупреждают об опасности.



Kz

Көрнекі ерекшеліктер:

- Түсі:** көру қабілеті жартылай жоғалған адамдарға да көрінетін ашық сары түс. Қарама-қарсы сары түс әдеттегі жабынға қарсы тактильді тәсендіштерді ерекшелеге көмектеседі.
- Пішін және үлгі:** әртүрлі рельеф үлгілері әртүрлі мағынаға ие болуы мүмкін. Мысалы, бойлық жолақтар қозғалыс бағытын көрсетеді, ал дөңгелек немесе нұктелік элементтер қауіп туралы ескерtedі.



Ru

Применение:

- Городская инфраструктура:** Устанавливается на пешеходных переходах, автобусных остановках, станциях метро, железнодорожных платформах, в общественных зданиях и парках.
- Общественные здания:** Применяется внутри зданий, таких как торговые центры, больницы, школы и административные учреждения, чтобы помочь людям с нарушением зрения безопасно передвигаться внутри помещений.

5900 тг/м²

Kz

Қолдану:

- Қалалық инфрақұрылым:** жаяу жүргіншілер өткелдерінде, автобус аялдамаларында, метро станцияларында, теміржол платформаларында, қоғамдық ғимараттар мен саябақтарда орнатылады.
- Қоғамдық ғимараттар:** көру қабілеті нашар адамдарға үй ішінде қауіпсіз жүрге көмектесу үшін сауда орталықтары, ауруханалар, мектептер және әкімшілік мекемелер сияқты ғимараттардың ішінде қолданылады.

Ru

Тактильная брускатка играет важную роль в создании доступной и инклюзивной среды, обеспечивая безопасность и самостоятельность передвижения людей с ограниченными возможностями.

Kz

Тактильді тәсендіштер қол жетімді және Инклюзивті ортаны құруда маңызды рөл атқарады, бұл адамдардың қозғалысының қауіпсіздігі мен тәуелсіздігін қамтамасыз етеді.



Продукция "АЗАГ" Брусчатка изготавливается по методу выбропрессования на современном немецком оборудовании произведенном компанией HESS, соответствует ГОСТ 17608-2017(EN1338:2004, NEQ)

«АЗАГ» брусчатка - өнімдері, HESS компаниясы өндірген заманауи неміс жабдығында вибропресс әдісімен дайындалады, ГОСТ 17608-2017 (EN1338:2004, NEQ) сәйкес келеді.



Адрес: г. Алматы, 7-я улица, 130/5



+7 700 799 93 18

